

SCHEDA DI RILEVAMENTO FABBRICATI MISURE 3.2.2 E 3.2.3 I E II SOTTOFASE

COD. 18/C

DENOMINAZIONE **TORRE COLOMBAIA DI AVVISTAMENTO** FOTO

BENE CENSITO

- OIFICI
- CASALE/CASINO
- PALAZZO SIGNORILE
- MASSERIA
- TAVERNA
- FONTANA/LAVATOIO/ABBEVERATOIO
- CHIESA
- SCUOLA
- TORRE/CASTELLO
- INSEDIAMENTO RUPESTRE
- FABBRICATO RURALE
- ALTRO *



PROPRIETA'

- PUBBLICA
- PRIVATA

PLANIMETRIA CATASTALE


MACROAREA DI COLLOCAZIONE

- D1 COLLINA IRRIGUA
- D2 COLLINA RURALE
- D3 AREA MONTANA

quota mt **839** s.l.m.

DATI CATASTALI

FG. **5**
 P. **22**



LOCALIZZAZIONE

COMUNE: **Morrone del Sannio**
 LOCALITA': **Agro di Morrone**
 LATITUDINE: **N 41°44.719' N 41.74531°**
 LONGITUDINE: **E 14° 45.585' E 14.75975'**

FOTO AEREA



ACCESSIBILITA'

- 1-LIVELLO BUONO
- 2-LIVELLO DISCRETO
- 3-LIVELLO SUFFICIENTE
- 4-LIVELLO MEDIOCRE
- 5-LIVELLO SCARSO

DESCRIZIONE STRADA DI ACCESSO

- ASFALTATA
- STERRATA
- GHIAIETTO
- SENTIERO
- ALTRO*

SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA

* specificare stato di fatto

- CEMENTO
- ACCIOTTOLATO
- TERRA BATTUTA
- GHIAIA
- ERBA
- TERRENO AGRICOLO
- PIETRA
- ALTRO*

NOTE

Attualmente, l'accesso alla torre, è consentito solo attraverso il passaggio a piedi o a bordo di una autovettura fuoristrada, attraverso un terreno coltivato.

INDICAZIONI STRADALI

Da Campobasso: SS 647 dir B fino al bivio di Termoli - Bojano. SS 647 direzione Termoli, fino al bivio di Morrone del Sannio. SP 157 fino al bivio di Morrone del Sannio. SP 105.
Da Termoli: SS 16 fino al bivio della zona industriale di Termoli. SS 647 fino al bivio di Morrone del Sannio. SP 157 fino al bivio di Morrone del Sannio. SP 105.
Da Isernia: SS 647 direzione Termoli fino al bivio di Morrone del Sannio. SP 157 fino al bivio di Morrone del Sannio. SP 105.

EVENTUALI EMERGENZE NELLE VICINANZE

- EMERGENZE DI INTERESSE NATURALISTICO
- EMERGENZE DI INTERESSE STORICO
- EMERGENZE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
- EMERGENZE DI INTERESSE TURISTICO-CULTURALE
- EMERGENZE DI INTERESSE ARCHITETTONICO

NOTE

Percorrendo la strada statale 647 la torre si vede svettare tra gli alberi su uno sperone roccioso all'altezza dell'uscita per Morrone del Sannio. Tra le emergenze di interesse storico, archeologico, ma anche turistico-culturale, presenti nelle immediate vicinanze della torre, segnaliamo i resti di una villa rustica romana rinvenuti nelle vicinanze della Chiesa di Santa Maria di Casalpiano. Ricordiamo la Chiesa di Santa Maria Maggiore, costruita nel 1720 sull'omonima Chiesa preesistente e la chiesa di San Giacomo apostolo, del XVI secolo. Da visitare anche la sopra citata Abbazia di Santa Maria di Casalpiano, risalente al XIII secolo, ma costruita sicuramente su vestigia più antiche, risalenti almeno all'anno mille. Nel territorio di Morrone non sono presenti attività di tipo ricettivo, ma si segnalano nelle vicinanze, le aziende agrituristiche "Le morge" e "Masseria Suriani" situate nel limitrofo comune di Lupara.

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO

EPOCA DI COSTRUZIONE

XIV SECOLO d.C.

INTERESSE ARCHITETTONICO

- N-NOTEVOLE
- M-MEDIO
- S-SCARSO

STATO DI CONSERVAZIONE

- A-OTTIMO
- B-BUONO
- C-DISCRETO
- D-MEDIOCRE

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

- A-CASE A TORRE
- B-EDIFICI A CORTE
- C-EDIFICI A CORTINA
- D-EDIFICI A BLOCCO SINGOLO
- E-EDIFICI A BALLATOIO
- F-EDIFICI A PIÙ BLOCCHI
- G-EDIFICI COMPLESSI
- H-TORRE
- I-ALTRO*

NOTE*

CENNI STORICO-ARCHITETTONICI

La torre colombaia è una forma architettonica, utilizzata per l'allevamento dei colombi, all'interno delle quali si trovavano le cellette che ospitavano i volatili per il loro allevamento. Spesso, però, tali torri avevano la doppia funzione di torre colombaia e di torre d'avvistamento; ad ogni modo, in genere, esse non avevano alcuna funzione difensiva attiva, data la loro inadeguatezza a tale compito, e potevano solamente essere d'aiuto per intimorire il nemico in arrivo, incapace di distinguere, per via della distanza, la reale natura della torre. Quella in oggetto, arroccata su una roccia che affaccia sul fiume Biferno, risale presumibilmente al XIV secolo d.c. Si tratta di una torre a pianta quadrilatera e, come altre strutture fortificate, legate cioè alla tutela dei territori e dei feudi rurali, anche questa è coronata dalla tipica merlatura guelfa dell'architettura militare medievale. Questo tipo di elemento architettonico aveva la funzione principale di difesa passiva, ovvero quella di garantire la funzione di protezione dal lancio delle frecce e serviva per contrattaccare assicurandosi un riparo. Ma questi merli squadri fungevano anche da difesa attiva, infatti i soldati potevano facilmente saltare giù dalla torre precipitando sugli assediati nel caso in cui questi ultimi tentassero di scalare le mura o si assiepassero dinanzi alle porte. Attualmente il fabbricato versa in un mediocre stato di conservazione, sia dal punto di vista architettonico, che da quello strutturale. Manca, infatti, buona parte della copertura, che doveva probabilmente essere in legno, sovrastata da tavolato in cerro e scaglie di pietrame. Le merlature sono quasi integre nelle facciate che costituiscono il timpano della copertura, sono invece crollate ai lati. In corrispondenza dell'imposta del tetto sono ancora evidenti delle mensole in pietra. La struttura muraria portante in elevazione, realizzata in pietrame, è quasi integra; il materiale legante costituente i giunti è pressoché assente, mentre le fondazioni, seppur abbastanza solide, necessitano della ricostruzione dei giunti. Infine, per quanto riguarda gli elementi interni, è crollata la cappa del camino e mancano gli sportelli delle varie aperture.

PIANI COMPLESSIVI

2 di cui fuori terra

2

COPERTURA

- TETTO A FALDA UNICA
- TETTO A DOPPIA FALDA
- TETTO A PADIGLIONE
- TETTO COMPLESSO
- COPERTURA PIANA
- ALTRO

ELEMENTI DI COPERTURA

- C-COPPI
- T-TEGOLE
- A-ALTRO

*** note**

*La copertura, non più esistente, doveva essere in legno, sovrastata da un tavolato in cerro e scaglie di pietrame.







ELEMENTI ARCHITETTONICI PARTICOLARI


ELEMENTI INTERNI

- VOLTE A BOTTE
- VOLTE A CROCIERA
- VOLTE A SCHIFO
- VOLTE A VELA
- AFFRESCO/DIPINTO
- ARCATA
- MODANATURA
- LESENA
- CUSPIDE
- ALTRO*

* camino

TIPOLOGIE DI ARCHI E VOLTE

- TRIANGOLARE (travi oblique accostate) 
- A TUTTO SESTO (o semicircolare) 
- A SESTO RIBASSATO 
- ASIMMETTRICO (o arco rampante) 
- A SESTO ACUTO 
- ALTRO 

ELEMENTI ESTERNI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	COLOMBAIA BALAUSTRATA CAPOCHIAVE CHIOSTRO CONTRAFFORTE FREGIO FRONTONE COLONNATO STIPITE MERLATURA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	LOGGIA ROMANELLA MODANATURA ALTORILIEVO BASSORILIEVO LESENA PORTALE INFERRIATE/GATTONI BALCONE ALTRO*	FOTO	 <p>vista della torre</p>
IMPIANTI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	RUOTA IDRAULICA MACINA MAGLIO TRAMOGGIA MOLAZZA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	CASSETTONE DI RACCOLTA FORNO FUSORIO VASCA STOCCAGGIO PILAORZO UTENSILI ALTRO		 <p>strada d'accesso alla torre</p>
MURATURA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PIETRA CEMENTO MATTONI MISTA	IMPIANTI TECNOLOGICI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	RETE IDRICA RETE ELETTRICA RETE FOGNANTE RETE TELEFONICA GAS	
USO ATTUALE	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	UTILIZZATO PARZIALMENTE UTILIZZATO NON UTILIZZATO			FOTO	 <p>colombaia, particolare</p>
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
DESTINAZIONE D'USO		<input type="text" value="L'edificio sarà messo a disposizione per visite didattiche e turistiche."/>				
VINCOLI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	VINCOLO ARCHITETTONICO VINCOLO ARCHEOLOGICO VINCOLO PAESAGGISTICO ZONA SIC/ZPS ALTRI TIPI DI TUTELA* NESSUN VINCOLO	NOTE	<input type="text" value="*"/>		
PROPOSTA PROGETTUALE E DI RECUPERO	<p>La proposta progettuale ha come obiettivo il restauro conservativo della torre di avvistamento. Innanzitutto si prevede il recupero dell'avanposto di sicurezza (le merlature terminali), poi il recupero del camino in pietra e destinare il fabbricato alla collettività, come testimonianza delle tecniche di difesa dei territori agricoli nel periodo feudale in Molise. Nell'esecuzione del restauro e nella ricostruzione di poche partizioni strutturali mancanti sull'edificio si opererà impiegando materiali e tecniche appartenenti alla tradizione locale, saranno garantiti la conservazione, il consolidamento ed il ripristino delle strutture murarie e delle coperture mediante l'utilizzo di tecniche costruttive tradizionali senza alterarne le caratteristiche originarie. La struttura non sarà dotata di impianti, fatta eccezione di quello elettrico, il cui quadro sarà ubicato in posizione remota e quindi non visibile sul fabbricato. Infine, sempre in una posizione remota rispetto al fabbricato, saranno ubicati due pannelli fotovoltaici che alimenteranno una fiavole illuminazione dal basso della torre, in modo che possa essere percepita anche durante la notte.</p>					
PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE/FRUIZIONE PUBBLICA	<p>Ultimati i lavori di restauro, il fabbricato verrà messo a disposizione delle scuole per visite didattiche e sarà fruibile anche per la sosta dei volontari appartenenti ad associazioni Onlus che volessero utilizzare la torre per veglie notturne in memoria dell'antica attività di difesa.</p>					
PRESCRIZIONI PARTICOLARI	<p>NESSUNA PRESCRIZIONE PARTICOLARE PER IL FABBRICATO IN OGGETTO</p>					
SUGGERIMENTI E MIGLIORIE PROPONIBILI ALLA PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE/FRUIZIONE PUBBLICA E ALLA PROPOSTA DI RECUPERO	<p>Date le dimensioni piuttosto ridotte del fabbricato e la sua collocazione nello splendido e vasto panorama dagli spalti sul fiume Biferno, una volta ultimati i lavori, potrebbe essere anche adibito a torretta "belvedere". Inoltre la torre potrebbe essere impiegata come area di sosta per i gruppi di scout, o adibita ad "osservatorio" astronomico, dotandola di un telescopio o per chi volesse praticare il birdwatching, dotandola di un binocolo.</p>					